



## ***YOUR EVENT PARTNER***



## ZUSAMMENFASSUNG

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Zapfanlagen .....     | 3  |
| Theken .....          | 9  |
| Verkaufsstände .....  | 10 |
| Ausschankwagen .....  | 12 |
| Kühlwagen .....       | 27 |
| Kühlmaterial .....    | 30 |
| Tische & Bänke .....  | 32 |
| Sonnenschirme .....   | 34 |
| Gläser & Becher ..... | 35 |
| Kaffeemaschine .....  | 38 |
| Gas .....             | 40 |
| Grillzubehör .....    | 41 |

Ruppert s.à r.l. 20 A, op der Ahlkerrech L-6776 Grevenmacher

Tel: 76 00 81-1 Fax: 76 00 81-30 email: [info@ruppert.lu](mailto:info@ruppert.lu)

site: [www.ruppert.lu](http://www.ruppert.lu)

TVA: 2005 2435 030 N° iblc: LU 20938456

# ZAPFANLAGEN



## EINZEL TROCKEN ZAPFANLAGE

- Trockenkühlung
- 220 V 16 A (0,4 kW)
- Leistung für 80 Liter/Stunde
- Abmessungen: B: 36 cm, H: 59 cm, L: 55 cm

**Ref: 13296**



## EINZEL NASS ZAPFANLAGE

- Wasser Kühlung
- 220 V 16 A (0,4 kW)
- Leistung für 97 Liter/Stunde
- Abmessungen: B: 41 cm, H: 59 cm, L: 62 cm

**Ref: 13297**

# ZAPFANLAGEN



## THEKE + ZAPFANLAGE + SPÜLBECKEN

Trockenkühlung (2 Zapfhähne)

- 220 V / 97 Liter/Stunde 16 A (0,6 kW)

- Abmessungen: B: 60 cm, H: 1,53 m, L: 1 m

Ref: 13328



## THEKE + DOPPELZAPFANLAGE

Wasserkühlung (2 Zapfhähne)

- 220 V / 197 Liter/Stunde 16 A (0,6 kW)

- Abmessungen: B: 59 cm, H: 1,48 m, L: 1 m

Ref: 13329



## VERLEIH ZAPFANLAGE EINZEL GUINNESS

- Wasser Kühlung

- 220 V 16 A (0,4 kW)

- Leistung für 97 Liter/Stunde

- Abmessungen: B: 41 cm, H: 59 cm, L: 62 cm

Ref: 13273



# ZAPFANLAGEN



## RAMBORN THEKE + DOPPELZAPFANLAGE

Wasserkühlung

- 220 V / 197 Liter/Stunde 16 A (0,6 kW)

- Abmessungen: B: 59 cm, H: 1,48 m, L: 1 m

Ref: 13271



## KEGGY ZAPFHAHN

Info: Keggy ist ein kleines Fass mit einem Fassungsvermögen von 12,5 Litern, ideal für alle Ihre festlichen Anlässe: Familienfeiern, Grillpartys, Picknicks, Camping, ... hält für mehrere Wochen nach dem öffnen, arbeitet ohne Strom und Wasser. Exklusiv für die Brauerei Simon Verfügbar für Simon Pils, Simon Dinkel Simon Noël, Wellen Ourdaller, Wäissen Ourdaller und Okult.

A = Abmessungen: B: 10 cm, H: 14 cm, L: 26 cm

Ref: C = 13302

# ZUBEHÖR



## Zapfkopf A für :

Battin-Bitburger-Bofferding-Diekirch-Früh Kölsch-Hoegaarden-La Corne du Bois des Pendus-Mousel-Ourdaller-Simon-Superbock-Weihenstephan




## Zapfkopf S für :

Beck's-Kriek Belle Vue-Clausthaler-Erdinger-Jupiler-Leffe



## Zapfkopf U für :

Guinness-Kilkenny-Magners



## ZUBEHÖR



### **GAS CO2 10 KG**

Abmessungen Kurz : H: 68,5 cm, Ø: 20 cm

Abmessungen Hoch : H: 122,5 cm, Ø: 14 cm

**Ref: 11007 Kurz / 10485 Hoch**



### **GAS CO2 6 KG**

Abmessungen : H: 64 cm, Ø: 17,4 cm

**Ref: 10969**



### **GAS NA 70% & CO2 30% 20 LIT (Mischgas / Azot)**

Abmessungen: H: 93,5 cm, Ø: 20 cm

**Ref: 11328**



# JÄGERMEISTER ZAPFANLAGE

## JÄGERMEISTER ZAPFANLAGE

Trocken Kühlung

- 368 W / 220 V 16 A (0,6 kW)

- Gewicht: 27,21 Kg

- Abmessungen: B: 28 cm, H: 66 cm, L: 48 cm

**Ref: 13301**





# THEKEN



## THEKE + SPÜLBECKEN

Abmessungen: B: 53 cm, H: 116 cm, L: 86,5 m

Ref: 13326



## THEKE PEKI 2 M

Abmessungen: B: 74 cm, H: 1,04 m, L: 2,00 m

Ref: 13330

# RUNDSTÄNDE

*der Klassiker unter den manuell aufzubauenden Verkaufsständen*



## RUNDSTAND 8-ECK DIEKIRCH

- Dachbreite ca.: 6.120 mm
- Dachvorsprung ca.: 810 mm
- First-/Außenhöhe ca.: 3.520 mm
- Durchmesser über Theken ca.: 4.210 mm
- Innenbreite ca.: 3.380 mm
- Durchgangshöhe seitlich ca.: 1.950 mm
- Thekenhöhe ca.: 1.000 mm
- Breite Außentheken ca. 400 mm
- Eigengewicht Rundstand ca.: 302 kg
- Eigengewicht Transportbox ca.: 126 kg
- Gesamtgewicht ca.: 428 kg
- Auf-/Abbau 2 Personen ca. 20 min.
- Gäste um Rundstand (1 Reihe) ca.: 40 Personen

**Ref: 13344**



## RUNDSTAND 6-ECK MINUTE MAID (3 X)

- Dachbreite ca. 5.760 mm
- Dachvorsprung ca. 810 mm
- First-/Außenhöhe ca. 3.350 mm
- Durchmesser über Theken ca. 4.160 mm
- Innenbreite ca. 2.810 mm
- Durchgangshöhe seitlich ca. 1.950 mm
- Thekenhöhe ca. 1.000 mm
- Breite Außentheken ca. 400 mm
- Eigengewicht Rundstand ca. 260 kg
- Gesamtgewicht ca. 386 kg
- Auf-/Abbau 2 Personen ca. 20 min.
- Gäste um Rundstand (1 Reihe) ca. 24 Personen

**Ref: 13325**

# RUNDSTÄNDE

*der Klassiker unter den manuell aufzubauenden Verkaufsständen*



## RUNDSTAND 6-ECK DIEKIRCH

- Dachbreite ca.: 5.760 mm
- Dachvorsprung ca.: 810 mm
- First-/Außenhöhe ca.: 3.350 mm
- Durchmesser über Theken ca.: 4160 mm
- Innenbreite ca.: 2.810 mm
- Durchgangshöhe seitlich ca.: 1.950 mm
- Thekenhöhe ca.: 1.000 mm
- Breite Außentheken ca. 400 mm
- Eigengewicht Rundstand ca.: 260 kg
- Gesamtgewicht ca.: 326 kg
- Auf-/Abbau 2 Personen ca. 20 min.
- Gäste um Rundstand (1 Reihe) ca.: 24 Personen

**Ref: 13324**



## RUNDSTAND 6-ECK MOUSEL

- Dachbreite ca. 5.760 mm
- Dachvorsprung ca. 810 mm
- First-/Außenhöhe ca. 3.350 mm
- Durchmesser über Theken ca. 4.160 mm
- Innenbreite ca. 2.810 mm
- Durchgangshöhe seitlich ca. 1.950 mm
- Thekenhöhe ca. 1.000 mm
- Breite Außentheken ca. 400 mm
- Eigengewicht Rundstand ca. 260 kg
- Gesamtgewicht ca. 386 kg
- Auf-/Abbau 2 Personen ca. 20 min.
- Gäste um Rundstand (1 Reihe) ca. 24 Personen

**Ref: 13323**

# AUSSCHANKKWAGEN OHNE KÜHLZELLE



## AUSSCHANKKWAGEN 4-ECK BITBURGER N°22

- Abmessungen geschlossen: L: 4,00 m / B: 2,06 m / H: 2,60 m
- Abmessungen geöffnet: L: 5,40 m / B: 4,66 m
- Gewicht: 1300 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt 16 A (2,2 kW)
- 1 Frigo Bahut
- 1 Doppelspülbecken
- 1 Zapfanlage (2 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

**Ref: 13338**

## AUSSCHANKKWAGEN OHNE KÜHLZELLE



### AUSSCHANKKWAGEN 4-ECK DIEKIRCH N°25

- Abmessungen geschlossen: L: 6,00 m / B: 2,50 m / H: 3,05 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,42 m / B: 5,15 m
- Gewicht: 1800 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt 16 A (2,2 kW)
- 2 Frigo Bahut
- 1 Spülbecken
- 1 Zapfanlage (2 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: 13335



# AUSSCHANKWAGEN OHNE KÜHLZELLE



## AUSSCHANKWAGEN 4-ECK BOFFERDING N°28

- Abmessungen geschlossen: L: 5,40 m / B: 2,42 m / H: 3,20 m
- Abmessungen geöffnet: L: 6,70 m / B: 5,82 m
- Gewicht: 1800 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt 16 A (2,2 kW)
- 2 Frigo Bahut
- 1 Spülbecken
- 1 Zapfanlage (2 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: 13349

## AUSSCHANKKWAGEN OHNE KÜHLZELLE



### AUSSCHANKKWAGEN 4-ECK DIEKIRCH N° 40

- Abmessungen geschlossen: L: 6,00 m / B: 2,50 m / H: 3,05 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,42 m / B: 5,10 m
- Gewicht: 1800 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt 16 A (2,2 kW)
- 2 Frigo Bahut
- 1 Spülbecken
- 1 Zapfanlage (2 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: 13352

# AUSSCHANKKWAGEN OHNE KÜHLZELLE



## AUSSCHANKKWAGEN 4-ECK BOFFERDING N° 41

- Abmessungen geschlossen: L: 6,00 m / B: 2,50 m / H: 3,05 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,42 m / B: 5,10 m
- Gewicht: 1800 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt 16 A (2,2 kW)
- 2 Frigo Bahut
- 1 Spülbecken
- 1 Zapfanlage (2 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: 13353



# AUSSCHANKKWAGEN OHNE KÜHLZELLE



## AUSSCHANKKWAGEN 4-ECK SIMON N° 42

- Abmessungen geschlossen: L: 6,00 m / B: 2,50 m / H: 3,05 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,42 m / B: 5,10 m
- Gewicht: 1800 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt 16 A (2,2 kW)
- 2 Frigo Bahut
- 1 Spülbecken
- 1 Zapfanlage (2 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

**Ref: 13336**

## AUSSCHANKWAGEN OHNE KÜHLZELLE



### AUSSCHANKWAGEN 8-ECK RUPPERT N°23

- Abmessungen geschlossen: L: 6,00 m / B: 2,55 m / H: 3,30 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,50 m / B: 5,95 m
- Gewicht: 2100 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt 16 A (2,5 kW)
- 2 Frigo Bahut
- 2 Doppelspülbecken
- 2 Zapfanlagen (4 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

**Ref: 13317**

# AUSSCHANKKWAGEN OHNE KÜHLZELLE



## AUSSCHANKKWAGEN 8-ECK DIEKIRCH N°24

- Abmessungen geschlossen: L: 6,00 m / B: 2,55 m / H: 3,30 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,25 m / B: 5,80 m
- Gewicht: 2100 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt 16 A (2,5 kW)
- 2 Frigo Bahut
- 2 Doppelspülbecken
- 2 Zapfanlagen (4 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: 13318

## AUSSCHANKKWAGEN OHNE KÜHLZELLE



### AUSSCHANKKWAGEN 8-ECK RUPPERT N°26 (Kuppeldach)

- Abmessungen geschlossen: L: 6,20 m / B: 2,55 m / H: 3,36 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,00 m / B: 6,00 m
- Gewicht: 2100 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt 16 A (2,5 kW)
- 2 Frigo Bahut
- 2 Doppelspülbecken
- 2 Zapfanlagen (4 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

**Ref: 13334**

## AUSSCHANKKWAGEN OHNE KÜHLZELLE



### AUSSCHANKKWAGEN 8-ECK RUPPERT N°29

- Abmessungen geschlossen: L: 5,90 m / B: 2,40 m / H: 3,30 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,25 m / B: 5,80 m
- Gewicht: 2100 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt 16 A (2,5 kW)
- 2 Frigo Bahut
- 2 Spülbecken
- 2 Zapfanlagen (4 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

**Ref: 13350**



# AUSSCHANKKWAGEN OHNE KÜHLZELLE



## AUSSCHANKKWAGEN 8-ECK RUPPERT N°44

- Abmessungen geschlossen: L: 5,90 m / B: 2,40 m / H: 3,30 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,25 m / B: 5,80 m
- Gewicht: 2100 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt 16 A (2,5 kW)
- 2 Frigo Bahut
- 2 Spülbecken
- 2 Zapfanlagen (4 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

**Ref: 13337**



# AUSSCHANKWAGEN MIT KÜHLZELLE



## AUSSCHANKWAGEN 4-ECK RUPPERT N°31

- Abmessungen geschlossen: L: 6,05 m / B: 2,40 m / H:3,30 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,42 m / B: 5,15 m
- Kühlzelle: L: 1,23 m / B: 2,24 m
- Gewicht: 2300 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt 16 A (3,3 kW)
- 1 Frigo Bahut
- 1 Frigo Vitrine
- 1 Spülbecken
- 1 Zapfanlage (3 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

**Ref: 13319**

# AUSSCHANKWAGEN MIT KÜHLZELLE



## AUSSCHANKWAGEN 4-ECK RUPPERT N°32

- Abmessungen geschlossen: L: 6,20 m / B: 2,50 m / H: 3,30 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,42 m / B: 5,42 m
- Kühlzelle: L: 1,23 m / B: 2,24 m
- Gewicht: 2300 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt 16 A (3,3 kW)
- 1 Frigo Bahut
- 1 Frigo Vitrine
- 1 Spülbecken
- 1 Zapfanlage (2 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

**Ref: 13320**

# AUSSCHANKWAGEN MIT KÜHLZELLE



## AUSSCHANKWAGEN 8-ECK RAMBORN N°35

- Abmessungen geschlossen: L: 6,62 m / B: 2,50 m / H: 2,90 m
- Abmessungen geöffnet: L: 8,12 m / B: 6,20 m
- Gewicht: 3150 Kg
- Stromversorgung: 380 Volt 16 A (3,3 kW)
- Untertheken Kühltruhen
- 2 Doppelspülbecken, Spülmaschine, Crémant Kühlbox
- 2 Zapfanlagen (4 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: LKW

**Ref: 15151**

# AUSSCHANKKWAGEN MIT KÜHLZELLE



## AUSSCHANKKWAGEN 8-ECK POLL FABIAIRE N°34

- Abmessungen geschlossen: L: 7,35 m / B: 2,50 m / H: 2,85 m
- Abmessungen geöffnet: L: 8,95 m / B: 6,30 m / H: 2,85 m
- Kühlzelle: B: 1,24 m / B: 2,00 m
- Gewicht: 3100 Kg
- Stromversorgung: 230 Volt 16 A (2,2 kW)
- 5 Frigo Vitrine
- 1 Doppelspülbecken
- 1 Zapfanlage (2 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: LKW

Ref: 13321

# KÜHLWAGEN



## KÜHLWAGEN 2,7T RUPPERT (7)

- Aussenabmessungen: L: 5,20 m / H: 2,70 m / B: 2,30 m
- Innenabmessungen: L: 3,47 m / B: 1,67 m / H: 2,00 m
- Gewicht: 2600 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt 16 A (1,6 kW)
- Anhängerkupplung: PKW
- Anzahl: 7

**Ref: 13356-13355-13346-13312-13311-13310-13300**

## KÜHLWAGEN 3,5T RUPPERT (9)

- Aussenabmessungen: L: 5,10 m / H: 2,70 m / B: 2,50 m
- Innenabmessungen: L: 3,47 m / B: 1,87 m / H: 2,00 m
- Gewicht: 3500 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt 16 A (1,6 kW)
- Anhängerkupplung: PKW
- Anzahl: 9

**Ref: 13348-13347-13345-13314-13313-13309-13308-13286-13256**



# KÜHLWAGEN



## KÜHLWAGEN > 10T RUPPERT N°16

- Aussenabmessungen: L: 6,10 (1,75) m / B: 2,32 m / H: 3,35 m
- Innenabmessungen: L: 4,60 m / B: 2,35 m / H: 1,90 m
- Gewicht: 10.000 Kg
- Stromversorgung: 380 Volt 16 A (5,5 kW)
- Anhängerkupplung: LKW

Ref: 13315



# KÜHLWAGEN



## KÜHLWAGEN > 18T RUPPERT N°13

- Aussenabmessungen: L: 9,15 (2,13) m / B: 2,52 m / H: 3,57 m
- Innenabmessungen: L: 7,02 m / B: 2,42 m / H: 2,23 m
- Stromversorgung: 380 Volt 16 A (8 kW)
- Gewicht: 18,000 Kg
- Anhängerkupplung: LKW

**Ref: 13354**

# KÜHLMATERIAL



## FRIGO

- Aussenabmessungen: B: 63 cm / H: 82 cm / L: 1,03 m
- Stromversorgung: 220 Volt 16 A (0,04 kW)

**Ref: 13306**

# KÜHLMATERIAL



## FRIGO VITRINES

- Außen Abmessungen: B: 65 cm / H: 2,05 M cm / T: 85 cm (mit Räder und Türgriffe)
- Stromversorgung: 220 Volt 16 A (0,09 kW)

**Ref: 13254**

# FESTZELTGARNITUREN



## FESTZELTGARNITUR

Info: 5er Boxen / 10er Boxen / 15er Boxen / 20er Boxen

Ref: 13250



## TISCH

Abmessungen:

L: 2,20 m

B: 51,50 cm

H: 78 cm



## BANK

Abmessungen:

L: 2,20 m

B: 26,50 cm

H: 50 cm

# STEHTISCHE



## BARHOCKER EDELSTAHL

- Höhe: 0,80 m
- Durchmesser: Ø 30 cm

Ref: 13261

## STEHTISCH

- Höhe: 1,15 m
- Durchmesser: Ø 85 cm

Ref: 13253



## TISCHDECKE ANTHRAZIT STRETCH FÜR STEHTISCHE

Ref: 13305



# SONNENSCHIRME



## SONNENSCHIRM GROSS

Abmessungen: 3,50 m x 3,50 m  
Gewicht: 75 Kg mit Basis

Ref: 13304



## SONNENSCHIRM KLEIN

Immer in 5-Pack  
Durchmesser: Ø 1,73 m  
Gewicht: 55 Kg mit Basis

Ref: 13303

## THERMO BECHER



### GOBLET CAFE CARTON THERMO

- 0,22 LIT (1X50)

Ref: 12558

## MEHRWEG BECHER



### MEHRWEG BECHER

- 0,3 LIT  
- 1 BOX 288 (36 X 8)

Ref: 13268

# GLÄSER

## SOFTGLAS

- 0,25 LIT
- Geliefert zu 36 St

Ref: 13291



## BIERGLAS

- 0,3 LIT
- Geliefert zu 36 St

Ref: 13288



## SEKTGLAS

- 0,11 LIT
- Geliefert zu 36 St

Ref: 13292



## WEIN GLAS

- 0,15 LIT
- Geliefert zu 36 St

Ref: 13293



ALLE UNSERE GLÄSER SIND SAUBER UND SOFORT EINSETZBAR

# GLÄSER



## WEIHENSTEP GLAS

- 0,5 LIT
- Geliefert zu 16 St

Ref: 13295



## WEIHENSTEP GLAS

- 1 LIT
- Geliefert zu 9 St

Ref: 13290



## WEIHENSTEP GLAS

- 0,3 LIT
- Geliefert zu 36 St

Ref: 13294



## WEIHENSTEP GLAS

- 0,5 LIT
- Geliefert zu 25 St

Ref: 13289



## COCKTAIL GLAS

- 0,5 LIT
- Geliefert zu 16 St

Ref: 13272

ALLE UNSERE GLÄSER SIND SAUBER UND SOFORT EINSETZBAR

# KAFFEEMASCHINE



## VERLEIH KAFFEEMASCHINE 6 LITER

- 6 Liter, 230V 1,5 KW
- Abmessungen : Ø: 31 cm H: 46,5 cm

**Ref: 13257**



## VERLEIH KAFFEEMASCHINE 15 LITER

- 15 Liter, 230V 1,5 KW
- Abmessungen : Ø: 28 cm H: 58 cm

**Ref: 13258**

# ZUBEHÖR



**KORKENZIEHER**

Ref: 13340

**FLASCHENÖFFNER**

Ref: 13341




**SERVIERTABLETT**

Ref: 13342

**FLASCHENKÜHLER**

Ref: 13343



**STROHALME AUS  
PAPPE 250 STÜCK**

Ref: 10492



# GAS



## ENERGYGAS PROPANE 10,5 KG

AUSSENGEWINDE

Ref: 11948



## GAS PROPANE 46 KG

INNENGEWINDE

Ref: 10421

# GRILLZUBEHÖR



## GRILL BRIQUETTES 10 KG

Grillkohle für Grill und Barbecue in Form von Eierkohlen. Diese Briketts eignen sich besonders für kleinere Grills. Durch ihre praktische Form lassen sie sich wunderbar dosieren. Obwohl diese Grillkohle optisch wirkt wie herkömmlich Grill-Holzkohle, steckt in ihr trotzdem die Kraft von Grillkohle. Das heißt: längere Grilledauer mehr Hitze weniger Rauch und Qualm.

Ref: 10429

## GRILLKOHLE 10 KG

Der Vorteil der Holzkohle ist, dass sie sehr leicht zu entzünden ist. Holzkohle ist nichts anderes als verkohltes Holz, dem in einem Prozess der Verbrennung der Sauerstoff und damit auch die Schadstoffe entzogen wurden. Auf diese Weise wurde die Holzkohle für die unbedenkliche Nutzung bearbeitet.

Ref: 10428



## KOHLEANZÜNDER ZÜNDAMIT 32 CUBES

- Zum Grillen und für den Kamin geeignet
- Rußfrei und geruchsneutral

Ref: 10833