Ruppert

Drinks and more

76 00 81-1 | www.ruppert.lu

YOUR EVENT PARTNER

Version 12.02.2020

ZUSAMMENFASSUNG

Zapfanlagen 3

Theken 9

Verkaufsstände 10

Ausschankwagen 12

Kühlwagen 28

Kühlmaterial 31

Tische & Bänke 33

Sonnenschirme 35

Gläser & Becher 36

Gas & Heizpilz 39

Spülmaschine..... 41

Kaffeemaschine..... 42

Material & Grillzubehör..... 43

Mietbedingungen..... 45

Ruppert s.à r.l. 20 A, op der Ahlkerrech L-6776 Grevenmacher
Tel: 76 00 81-1 Fax: 76 00 81-30 email: info@ruppert.lu
site: www.ruppert.lu
TVA: 2005 2435 030 N° iblc: LU 20938456

ZAPFANLAGEN

EINZEL TROCKEN ZAPFANLAGE

- Trockenkühlung
- 440 W / 220 V
- Leistung 1/3 PS für 60 Liter/Stunde
- Abmessungen: B: 36 cm, H: 59 cm, L: 55 cm

Ref: LOC100

EINZEL NASS ZAPFANLAGE

- Wasser Kühlung
- 395 W / 220 V
- Leistung ¼ PS für 97 Liter/Stunde
- Abmessungen: B: 41 cm, H: 59 cm, L: 62 cm

Ref: LOC110

DOPPEL NASS ZAPFANLAGE

- Wasser Kühlung
- 368 W / 220 V
- Leistung 1/3 für 197 Liter/Stunde
- Abmessungen: B: 42 cm, H: 59 cm, L: 73 cm

Ref: LOC130

ZAPFANLAGEN

THEKE + ZAPFANLAGE + SPÜLBECKEN

Wasserkühlung
- 368 W / 220 V / ¼ PS / 97 Liter/Stunde
- Abmessungen: B: 60 cm, H: 1,53 m, L: 1 m

Ref: LOC426

THEKE + DOPPELZAPFANLAGE

Wasserkühlung
- 368 W / 220 V / 1/3 PS / 197 Liter/Stunde
- Abmessungen: B: 59 cm, H: 1,48 m, L: 1 m

Ref: LOC427

VERLEIH ZAPFANLAGE EINZEL GUINNESS

- Wasser Kühlung
- 395 W / 220 V
- Leistung ¼ PS für 97 Liter/Stunde
- Abmessungen: B: 41 cm, H: 59 cm, L: 62 cm

Ref: LOC026

ZAPFANLAGEN

RAMBORN THEKE + DOPPELZAPFANLAGE

Wasserkühlung
- 368 W / 220 V / 1/3 PS / 197 Liter/Stunde
- Abmessungen: B: 59 cm, H: 1,48 m, L: 1 m

Ref: LOC023

KEGGY ZAPFHAHN

Info: Keggy ist ein kleines Fass mit einem Fassungsvermögen von 12,5 Litern, ideal für alle Ihre festlichen Anlässe: Familienfeiern, Grillpartys, Picknicks, Camping, ... hält für mehrere Wochen nach dem öffnen, arbeitet ohne Strom und Wasser. Exklusiv für die Brauerei Simon Verfügbar für Simon Pils, Simon Dinkel Simon Noël, Wellen Ourdaller, Wäissen Ourdaller und Okult.

A = Abmessungen: B: 10 cm, H: 14 cm, L: 26 cm

Ref: C = LOC222

ZUBEHÖR

Zapfkopf A für :

Battin-Bitburger-Bofferding-Diekirch-Früh Kölsch-Hoegaarden-La Corne du Bois des Pendus-Mousel-Ourdaller-Simon-Superbock-Weihenstephan

Zapfkopf S für :

Beck‘s-Kriek Belle Vue-Clausthaler-Erdinger-Jupiler-Leffe

Zapfkopf U für :

Guiness-Kilkenny-Magners

ZUBEHÖR

GAS CO2 10 KG

Abmessungen Kurz : H: 68,5 cm, Ø: 20 cm
Abmessungen Hoch : H: 122,5 cm, Ø: 14 cm

Ref: 3266 Kurz / 0971 Hoch

GAS CO2 6 KG

Abmessungen : H: 64 cm, Ø: 17,4 cm

Ref: 3168

GAS NA 70% & CO2 30% 20 LIT (Mischgas / Azot)

Abmessungen: H: 93,5 cm, Ø: 20 cm

Ref: 3266

FIREMAN ZAPFANLAGE

FIREMAN ZAPFANLAGE

Trocken Kühlung
- 368 W / 220 V
- Gewicht: 27,21 Kg
- Abmessungen: B: 30,5 cm, H: 60 cm, L: 42,5 cm

Ref: LOC018

JÄGERMEISTER ZAPFANLAGE

JÄGERMEISTER ZAPFANLAGE

Trocken Kühlung
- 368 W / 220 V
- Gewicht: 27,21 Kg
- Abmessungen: B: 28 cm, H: 66 cm, L: 48 cm

Ref: LOC220

THEKEN

THEKE + SPÜLBECKEN

Abmessungen: B: 53 cm, H: 116 cm, L: 86,5 m

Ref: LOC413

THEKE PEKI 2,5 M ODER 2 M

Abmessungen: B: 74 cm, H: 1,04 m, L: 2,50 m

Ref: 2,5 M = LOC415 ODER 2 M = LOC430

RUNDSTÄNDE

der Klassiker unter den manuell aufzubauenden Verkaufsständen

RUNDSTAND 8-ECK DIEKIRCH

- Dachbreite ca.: 6.120 mm
- Dachvorsprung ca.: 810 mm
- First-/Außenhöhe ca.:3.520 mm
- Durchmesser über Theken ca.: 4.210 mm
- Innenbreite ca.: 3.380 mm
- Durchgangshöhe seitlich ca.: 1.950 mm
- Thekenhöhe ca.: 1.000 mm
- Breite Außentheken ca. 400 mm
- Eigengewicht Rundstand ca.: 302 kg
- Eigengewicht Transportbox ca.: 126 kg
- Gesamtgewicht ca.: 428 kg
- Auf-/Abbau 2 Personen ca. 20 min.
- Gäste um Rundstand (1 Reihe) ca.: 40 Personen

Ref: LOC470

RUNDSTAND 6-ECK MINUTE MAID (3 X)

- Dachbreite ca. 5.760 mm
- Dachvorsprung ca. 810 mm
- First-/Außenhöhe ca. 3.350 mm
- Durchmesser über Theken ca. 4.160 mm
- Innenbreite ca. 2.810 mm
- Durchgangshöhe seitlich ca. 1.950 mm
- Thekenhöhe ca. 1.000 mm
- Breite Außentheken ca. 400 mm
- Eigengewicht Rundstand ca. 260 kg
- Gesamtgewicht ca. 386 kg
- Auf-/Abbau 2 Personen ca. 20 min.
- Gäste um Rundstand (1 Reihe) ca. 24 Personen

Ref: LOC016-LOC412-LOC478

RUNDSTÄNDE

der Klassiker unter den manuell aufzubauenden Verkaufsständen

RUNDSTAND 6-ECK DIEKIRCH

- Dachbreite ca.: 5.760 mm
- Dachvorsprung ca.: 810 mm
- First-/Außenhöhe ca.:3.350 mm
- Durchmesser über Theken ca.: 4160 mm
- Innenbreite ca.: 2.810 mm
- Durchgangshöhe seitlich ca.: 1.950 mm
- Thekenhöhe ca.: 1.000 mm
- Breite Außentheken ca. 400 mm
- Eigengewicht Rundstand ca.: 260 kg
- Gesamtgewicht ca.: 326 kg
- Auf-/Abbau 2 Personen ca. 20 min.
- Gäste um Rundstand (1 Reihe) ca.: 24 Personen

Ref: LOC410

RUNDSTAND 6-ECK MOUSEL

- Dachbreite ca. 5.760 mm
- Dachvorsprung ca. 810 mm
- First-/Außenhöhe ca. 3.350 mm
- Durchmesser über Theken ca. 4.160 mm
- Innenbreite ca. 2.810 mm
- Durchgangshöhe seitlich ca. 1.950 mm
- Thekenhöhe ca. 1.000 mm
- Breite Außentheken ca. 400 mm
- Eigengewicht Rundstand ca. 260 kg
- Gesamtgewicht ca. 386 kg
- Auf-/Abbau 2 Personen ca. 20 min.
- Gäste um Rundstand (1 Reihe) ca. 24 Personen

Ref: LOC409

AUSSCHANKWAGEN OHNE KÜHLZELLE

AUSSCHANKWAGEN 4-ECK DIEKIRCH N°21

- Abmessungen geschlossen: L: 5,85 m / B: 2,41 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,37 m / B: 5,63 m
- Stromversorgung: 220 Volt
- Gewicht: 2100 Kg
- 2 Frigo Bahut
- 1 Doppelspülbecken
- 1 Zapfanlage (2 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: LOC399

AUSSCHANKWAGEN OHNE KÜHLZELLE

AUSSCHANKWAGEN 4-ECK BITBURGER N°22

- Abmessungen geschlossen: L: 4,00 m / B: 2,06 m / H: 2,60 m
- Abmessungen geöffnet: L: 5,40 m / B: 4,66 m
- Gewicht: 1300 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- 1 Frigo Bahut
- 1 Doppelspülbecken
- 1 Zapfanlage (2 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: LOC450

AUSSCHANKWAGEN OHNE KÜHLZELLE

AUSSCHANKWAGEN 4-ECK DIEKIRCH N°25

- Abmessungen geschlossen: L: 6,00 m / B: 2,50 m / H: 3,05 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,42 m / B: 5,15 m
- Gewicht: 1800 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- 2 Frigo Bahut
- 1 Spülbecken
- 1 Zapfanlage (2 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: LOC435

AUSSCHANKWAGEN OHNE KÜHLZELLE

AUSSCHANKWAGEN 4-ECK BOFFERDING N°28

- Abmessungen geschlossen: L: 5,40 m / B: 2,42 m / H: 3,20 m
- Abmessungen geöffnet: L: 6,70 m / B: 5,82 m
- Gewicht: 1800 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- 2 Frigo Bahut
- 1 Spülbecken
- 1 Zapfanlage (2 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: LOC476

AUSSCHANKWAGEN OHNE KÜHLZELLE

AUSSCHANKWAGEN 4-ECK DIEKIRCH N° 40

- Abmessungen geschlossen: L: 6,00 m / B: 2,50 m / H: 3,05 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,42 m / B: 5,10 m
- Gewicht: 1800 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- 2 Frigo Bahut
- 1 Spülbecken
- 1 Zapfanlage (2 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: LOC483

AUSSCHANKWAGEN OHNE KÜHLZELLE

AUSSCHANKWAGEN 4-ECK BOFFERDING N° 41

- Abmessungen geschlossen: L: 6,00 m / B: 2,50 m / H: 3,05 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,42 m / B: 5,10 m
- Gewicht: 1800 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- 2 Frigo Bahut
- 1 Spülbecken
- 1 Zapfanlage (2 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: LOC484

AUSSCHANKWAGEN OHNE KÜHLZELLE

AUSSCHANKWAGEN 4-ECK SIMON N° 42

- Abmessungen geschlossen: L: 6,00 m / B: 2,50 m / H: 3,05 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,42 m / B: 5,10 m
- Gewicht: 1800 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- 2 Frigo Bahut
- 1 Spülbecken
- 1 Zapfanlage (2 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: LOC447

AUSSCHANKWAGEN OHNE KÜHLZELLE

AUSSCHANKWAGEN 8-ECK RUPPERT N°23

- Abmessungen geschlossen: L: 6,00 m / B: 2,55 m / H: 3,30 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,50 m / B: 5,95 m
- Gewicht: 2100 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- 2 Frigo Bahut
- 2 Doppelspülbecken
- 2 Zapfanlagen (4 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: LOC401

AUSSCHANKWAGEN OHNE KÜHLZELLE

AUSSCHANKWAGEN 8-ECK DIEKIRCH N°24

- Abmessungen geschlossen: L: 6,00 m / B: 2,55 m / H: 3,30 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,25 m / B: 5,80 m
- Gewicht: 2100 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- 2 Frigo Bahut
- 2 Doppelspülbecken
- 2 Zapfanlagen (4 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: LOC402

AUSSCHANKWAGEN OHNE KÜHLZELLE

AUSSCHANKWAGEN 8-ECK RUPPERT N°26 (*Kuppeldach)*

- Abmessungen geschlossen: L: 6,20 m / B: 2,55 m / H: 3,36 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,00 m / B: 6,00 m
- Gewicht: 2100 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- 2 Frigo Bahut
- 2 Doppelspülbecken
- 2 Zapfanlagen (4 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: LOC434

AUSSCHANKWAGEN OHNE KÜHLZELLE

AUSSCHANKWAGEN 8-ECK RUPPERT N°29

- Abmessungen geschlossen: L: 5,90 m / B: 2,40 m / H: 3,30 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,25 m / B: 5,80 m
- Gewicht: 2100 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- 2 Frigo Bahut
- 2 Spülbecken
- 2 Zapfanlagen (4 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: LOC477

AUSSCHANKWAGEN OHNE KÜHLZELLE

AUSSCHANKWAGEN 8-ECK RUPPERT N°43

- Abmessungen geschlossen: L: 5,90 m / B: 2,40 m / H: 3,30 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,25 m / B: 5,80 m
- Gewicht: 2100 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- 2 Frigo
- 2 Doppelspülbecken
- 2 Zapfanlagen (4 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: LOC407

AUSSCHANKWAGEN OHNE KÜHLZELLE

AUSSCHANKWAGEN 8-ECK RUPPERT N°44

- Abmessungen geschlossen: L: 5,90 m / B: 2,40 m / H: 3,30 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,25 m / B: 5,80 m
- Gewicht: 2100 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- 2 Frigo Bahut
- 2 Spülbecken
- 2 Zapfanlagen (4 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: LOC448

AUSSCHANKWAGEN MIT KÜHLZELLE

AUSSCHANKWAGEN 4-ECK DIEKIRCH N°31

- Abmessungen geschlossen: L: 6,05 m / B: 2,40 m / H:3,30 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,42 m / B: 5,15 m
- Kühlzelle: L: 1,23 m / B: 2,24 m
- Gewicht: 2300 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- 1 Frigo Bahut
- 1 Frigo Vitrine
- 1 Spülbecken
- 1 Zapfanlage (3 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: LOC403

AUSSCHANKWAGEN MIT KÜHLZELLE

AUSSCHANKWAGEN 4-ECK BOFFERDING N°32

- Abmessungen geschlossen: L: 6,20 m / B: 2,50 m / H: 3,30 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,42 m / B: 5,42 m
- Kühlzelle: L: 1,23 m / B: 2,24 m
- Gewicht: 2300 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- 1 Frigo Bahut
- 1 Frigo Vitrine
- 1 Spülbecken
- 1 Zapfanlage (2 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: LOC404

AUSSCHANKWAGEN MIT KÜHLZELLE

AUSSCHANKWAGEN 8-ECK POLL FABAIRE N°34

- Abmessungen geschlossen: L: 7,35 m / B: 2,50 m / H: 2,85 m
- Abmessungen geöffnet: L: 8,95 m / B: 6,30 m / H: 2,85 m
- Kühlzelle: B: 1,24 m / B: 2,00 m
- Gewicht: 3100 Kg
- Stromversorgung: 230 Volt
- 5 Frigo Vitrine
- 1 Doppelspülbecken
- 1 Zapfanlage (2 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: LKW

Ref: LOC406

KÜHLWAGEN

KÜHLWAGEN 2,7T RUPPERT (6)

- Aussenabmessungen: L: 5,20 m / H: 2,70 m / B: 2,30 m
- Innenabmessungen: L: 3,47 m / B: 1,67 m / H: 2,00 m
- Gewicht: 2600 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- Anhängerkupplung: PKW
- Anzahl: 6

Ref: LOC487-LOC486-LOC472-LOC393-LOC391-LOC190

KÜHLWAGEN 3,5T RUPPERT (14)

- Aussenabmessungen: L: 5,10 m / H: 2,70 m / B: 2,50 m
- Innenabmessungen: L: 3,47 m / B: 1,87 m / H: 2,00 m
- Gewicht: 3500 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- Anhängerkupplung: PKW
- Anzahl: 10

Ref: LOC474-LOC473-LOC471-LOC395-LOC394–LOC392-LOC390-LOC389-LOC040-LOC007

KÜHLWAGEN 2,7T DIEKIRCH

- Aussenabmessungen: L: 5,10 m / H: 2,70 m / B: 2,30 m
- Innenabmessungen: L: 3,47 m / B: 1,67 m / H: 2,00 m
- Gewicht: 2600 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- Anhängerkupplung: PKW
- Anzahl: 1

Ref: LOC433

KÜHLWAGEN

KÜHLWAGEN > 10T RUPPERT N°16

- Aussenabmessungen: L: 6,10 (1,75) m / B: 2,32 m / H: 3,35 m
- Innenabmessungen: L: 4,60 m / B: 2,35 m / H: 1,90 m
- Gewicht: 10.000 Kg
- Stromversorgung: 380 Volt
- Anhängerkupplung: LKW

Ref: LOC397

KÜHLWAGEN

KÜHLWAGEN > 18T RUPPERT N°17 + N°13

- Aussenabmessungen: L: 9,15 (2,13) m / B: 2,52 m / H: 3,57 m
- Innenabmessungen: L: 7,02 m / B: 2,42 m / H: 2,23 m
- Stromversorgung: 380 Volt
- Gewicht: 18,000 Kg
- Anhängerkupplung: LKW

Ref: N°17 = LOC432 / N°13 = LOC485

KÜHLMATERIAL

FRIGO

- Aussenabmessungen: B: 63 cm / H: 82 cm / L: 1,03 m
- Stromversorgung: 220 Volt

Ref: LOC350

KÜHLMATERIAL

FRIGO VITRINES

- Außen Abmessungen: B: 65 cm / H: 2,05 M cm / T: 85 cm (mit Räder und Türgriffe)
- Stromversorgung: 220 Volt

Ref: LOC005

FESTZELTGARNITUREN

FESTZELTGARNITUR

Info: 10er Boxen / 15er Boxen / 20er Boxen

Ref: LOC001

TISCH

Abmessungen:
L: 2,20 m
B: 51,50 cm
H: 78 cm

Ref: LOC002

BANK

Abmessungen:
L: 2,20 m
B: 26,50 cm
H: 50 cm

Ref: LOC003

STEHTISCHE

STEHTISCH

- Höhe: 1,15 m
- Durchmesser: Ø 85 cm

Ref: LOC004

TISCHDECKE ANTHRAZIT STRETCH FÜR STEHTISCHE

Ref: LOC340

BARHOCKER EDELSTAHL

- Höhe:0,80 m
- Durchmesser: Ø 30 cm

Ref: LOC012

SONNENSCHIRME

SONNENSCHIRM GROSS

Abmessungen: 3,50 m x 3,50 m
Gewicht: 55 Kg mit Basis

Ref: LOC284

SONNENSCHIRM KLEIN

Immer in 5-Pack
Durchmesser: Ø 1,73 cm
Gewicht: 75 Kg mit Basis

Ref: LOC260

BECHER

SEKT BECHER

- 0,125 LIT (1X10)

Ref: 2000

WATER CUP

- 0,20 LIT (1X100)

Ref: 0969

RUPPERT

- 0,3 LIT (1X74)

Ref: 0974

BECHER SHOT

- 0,02 LIT (1X40)

Ref: 2157

THERMO BECHER

GOBLET CAFE CARTON THERMO

- 0,22 LIT (1X50)

Ref: 6825

MEHRWEG BECHER

MEHRWEG BECHER

- 0,3 LIT
- 1 BOX 288 (36 X 8)

Ref: LOC020

GLÄSER

SOFTGLAS

- 0,25 LIT
- Geliefert zu 36 St

Ref: LOC053

BIERGLAS

- 0,3 LIT
- Geliefert zu 36 St

Ref: LOC050

SEKTGLAS

- 0,11 LIT
- Geliefert zu 36 St

Ref: LOC054

WEIN GLAS

- 0,15 LIT
- Geliefert zu 36 St

Ref: LOC055

ALLE UNSERE GLÄSER SIND SAUBER UND SOFORT EINSETZBAR

GLÄSER

WEIHENSTEP GLAS

- 0,5 LIT
- Geliefert zu 16 St

Ref: LOC058

WEIHENSTEP GLAS

- 1 LIT
- Geliefert zu 9 St

Ref: LOC052

WEIHENSTEP GLAS

- 0,3 LIT
- Geliefert zu 36 St

Ref: LOC056

WEIHENSTEP GLAS

- 0,5 LIT
- Geliefert zu 25 St

Ref: LOC051

COCKTAIL GLAS

- 0,5 LIT
- Geliefert zu 20 St

Ref: LOC024

ALLE UNSERE GLÄSER SIND SAUBER UND SOFORT EINSETZBAR

HEIZPILZ

VERLEIH HEIZPILZ

- Heizleistung ca. 9,5 KW, durchgehende Glasröhre, ein Gewicht von nur 15kg und stufenlose Hitzeregulierung!
- ENERGY GAS PROPANE 10,5 KG (REF 6001)
- Abmessungen : H: 180 cm, ø : 46 cm

Ref: LOC463

GAS

ENERGYGAS PROPANE 10,5 KG

AUSSENGEWINDE

Ref: 6001

GAS PROPANE 46 KG

INNENGEWINDE

Ref: 0817

GAS ADAPTER DIN POL

Info: Aussengewinde

Ref: 0829

SPÜLMASCHINE

VERLEIH SPÜLMASCHINE

- Inbegriffen Spülmittel und Klarspüler
- Abmessungen : B: 57 cm L: 60 cm H: 122 cm

Ref: LOC006

KAFFEEMASCHINE

VERLEIH KAFFEEMASCHINE 6 LITER

- 6 Liter, 230V 1,5 KW
- Abmessungen : Ø: 31 cm H: 46,5 cm

Ref: LOC008

VERLEIH KAFFEEMASCHINE 15 LITER

- 15 Liter, 230V 1,5 KW
- Abmessungen : Ø: 28 cm H: 58 cm

Ref: LOC009

ZUBEHÖR

KORKENZIEHER

Ref: LOC465

FLASCHENÖFFNER

Ref: LOC466

SERVIERTABLETT

Ref: LOC467

FLASCHENKÜHLER

Ref: LOC468



STROHALME AUS PAPPE 250 STüCK

Ref: 0981

GRILLZUBEHÖR

GRILL BRIQUETTES 10 KG

Grillkohle für Grill und Barbecue in Form von Eierkohlen. Diese Briketts eignen sich besonders für kleinere Grills. Durch ihre praktische Form lassen sie sich wunderbar dosieren. Obwohl diese Grillkohle optisch wirkt wie herkömmlich Grill-Holzkohle, steckt in ihr trotzdem die Kraft von Grillkohle. Das heißt: längere Grilldauer mehr Hitze weniger Rauch und Qualm.

Ref: 0843

GRILLKOHLE 10 KG

Der Vorteil der Holzkohle ist, dass sie sehr leicht zu entzünden ist. Holzkohle ist nichts anderes als verkohltes Holz, dem in einem Prozess der Verbrennung der Sauerstoff und damit auch die Schadstoffe entzogen wurden. Auf diese Weise wurde die Holzkohle für die unbedenkliche Nutzung bearbeitet.

Ref: 0836

KOHLEANZÜNDER

- Zum Grillen und für den Kamin geeignet
- Rußfrei und geruchsneutral

Ref: 0841

MIETBEDINGUNGEN

1. Ruppert Sàrl behält sich das Recht, die Reservierung zu stornieren im Falle von höherer Gewalt (Beschädigung/Verlust des Materials).

2. Annulliert der Verantwortliche die Materialreservierung in weniger als 2 Wochen vor dem Datum der Veranstaltung, wird die Verleihgebühr in Rechnung gestellt.

3. Der Verantwortliche verpflichtet sich, das Material, welches ihm zur Verfügung gestellt/anvertraut wurde, gegen jedes Risiko der Beschädigung, Verschlechterung, Vandalismus, Verlust und Diebstahl zu versichern.

4. Die Lieferungs- und Rückgabefristen, welche von Ruppert Sàrl festgesetzt sind, müssen respektiert werden. Ruppert Sàrl behält sich das Recht dies zu ändern.

5. Der Verantwortliche verpflichtet sich, mit dem Material sorgfältig umzugehen und es im selben Zustand und in der selben Sauberkeit zurückzugeben, wie er es erhalten hat.

6. Eventuelle Reklamationen über den Zustand des Materials sind bei Erhalt dessen vorzubringen, beziehungsweise vor Gebrauch der Kühlschränke und Zapfanlagen. Beanstandungen müssen Ruppert Sàrl während der Bürozeiten mitgeteilt werden.

7. Der Verantwortliche erklärt, dass er den Ablauf und den korrekten Gebrauch des Materials, welches ihm zur Verfügung gestellt wurde, kennt (Kühlschränke müssen vor Gebrauch während mindestens 2 Stunden ruhig stehen).

8. Es ist nicht erlaubt, das Material zur Lagerung und/oder Zubereitung von Lebensmitteln zu benutzen.

9. Reparatur- beziehungsweise Instandsetzungskosten, welche durch eine unkorrekte Benutzung des zur Verfügung gestellten Materials verursacht wurden, sind zu Lasten des Kunden.

10. Abänderungen, Umgestaltungen, Abnehmen und/oder Anbringen von Aufklebern und Plakaten ist verboten. Die Reparatur- und Instandsetzungskosten werden ganz berechnet. Defekte oder beschädigte Stücke und/oder Material werden zum Neuwert ersetzt. Im Falle einer Materialbeschädigung, wobei ein Ersatz nötig ist, sind die Kosten der Untervermietung zu lasten des Verantwortlichen.

11. Die Mietgebühr ist für den Zeitraum von einer Veranstaltung bis maximal 6 Tage gültig.

Ruppert Oberdanven
☎ 76 00 81-1 www.ruppert.lu