

Ruppert

Drinks and more

☎ 76 00 81-1 | www.ruppert.lu

YOUR EVENT PARTNER



ZUSAMMENFASSUNG

Zapfanlagen	3
Theken	9
Verkaufsstände	10
Ausschankwagen	12
Kühlwagen	28
Kühlmaterial	31
Tische & Bänke	33
Sonnenschirme	35
Gläser & Becher	36
Gas & Heizpilz	39
Spülmaschine.....	41
Kaffeemaschine.....	42
Material & Grillzubehör.....	43
Mietbedingungen.....	45

Ruppert s.à r.l. 20 A, op der Ahlkerrech L-6776 Grevenmacher

Tel: 76 00 81-1 Fax: 76 00 81-30 email: info@ruppert.lu

site: www.ruppert.lu

TVA: 2005 2435 030 N° iblc: LU 20938456

ZAPFANLAGEN



INZEL TROCKEN ZAPFANLAGE

- Trockenkühlung
- 440 W / 220 V
- Leistung für 60 Liter/Stunde
- Abmessungen: B: 36 cm, H: 59 cm, L: 55 cm

Ref: 13296



INZEL NASS ZAPFANLAGE

- Wasser Kühlung
- 395 W / 220 V
- Leistung für 97 Liter/Stunde
- Abmessungen: B: 41 cm, H: 59 cm, L: 62 cm

Ref: 13297



DOPPEL NASS ZAPFANLAGE

- Wasser Kühlung
- 368 W / 220 V
- Leistung für 197 Liter/Stunde
- Abmessungen: B: 42 cm, H: 59 cm, L: 73 cm

Ref: 13299

ZAPFANLAGEN



THEKE + ZAPFANLAGE + SPÜLBECKEN

Wasserkühlung

- 368 W / 220 V / 97 Liter/Stunde

- Abmessungen: B: 60 cm, H: 1,53 m, L: 1 m

Ref: 13328



THEKE + DOPPELZAPFANLAGE

Wasserkühlung

- 368 W / 220 V / 197 Liter/Stunde

- Abmessungen: B: 59 cm, H: 1,48 m, L: 1 m

Ref: 13329



VERLEIH ZAPFANLAGE EINZEL GUINNESS

- Wasser Kühlung

- 395 W / 220 V

- Leistung für 97 Liter/Stunde

- Abmessungen: B: 41 cm, H: 59 cm, L: 62 cm

Ref: 13273



ZAPFANLAGEN



RAMBORN THEKE + DOPPELZAPFANLAGE

Wasserkühlung

- 368 W / 220 V / 197 Liter/Stunde

- Abmessungen: B: 59 cm, H: 1,48 m, L: 1 m

Ref: 13271



KEGGY ZAPFHAHN

Info: Keggy ist ein kleines Fass mit einem Fassungsvermögen von 12,5 Litern, ideal für alle Ihre festlichen Anlässe: Familienfeiern, Grillpartys, Picknicks, Camping, ... hält für mehrere Wochen nach dem öffnen, arbeitet ohne Strom und Wasser. Exklusiv für die Brauerei Simon Verfügbar für Simon Pils, Simon Dinkel Simon Noël, Wellen Ourdaller, Wässen Ourdaller und Okult.

A = Abmessungen: B: 10 cm, H: 14 cm, L: 26 cm

Ref: C = 13302

ZUBEHÖR



Zapfkopf A für :

Battin-Bitburger-Bofferding-Diekirch-Früh Kölsch-Hoegaarden-La Corne du Bois des Pendus-Mousel-Ourdaller-Simon-Superbock-Weihenstephan



Zapfkopf S für :

Beck's-Kriek Belle Vue-Clausthaler-Erdinger-Jupiler-Leffe



Zapfkopf U für :

Guinness-Kilkenny-Magners



ZUBEHÖR



GAS CO2 10 KG

Abmessungen Kurz : H: 68,5 cm, Ø: 20 cm

Abmessungen Hoch : H: 122,5 cm, Ø: 14 cm

Ref: 11007 Kurz / 10485 Hoch



GAS CO2 6 KG

Abmessungen : H: 64 cm, Ø: 17,4 cm

Ref: 10969



GAS NA 70% & CO2 30% 20 LIT (Mischgas / Azot)

Abmessungen: H: 93,5 cm, Ø: 20 cm

Ref: 11328



FIREMAN ZAPFANLAGE



FIREMAN ZAPFANLAGE

Trocken Kühlung

- 368 W / 220 V

- Gewicht: 27,21 Kg

- Abmessungen: B: 30,5 cm, H: 60 cm, L: 42,5 cm

Ref: 13266

JÄGERMEISTER ZAPFANLAGE



JÄGERMEISTER ZAPFANLAGE

Trocken Kühlung

- 368 W / 220 V

- Gewicht: 27,21 Kg

- Abmessungen: B: 28 cm, H: 66 cm, L: 48 cm

Ref: 13301

THEKEN



THEKE + SPÜLBECKEN

Abmessungen: B: 53 cm, H: 116 cm, L: 86,5 m

Ref: 13326



THEKE PEKI 2,5 M ODER 2 M

Abmessungen: B: 74 cm, H: 1,04 m, L: 2,50 m

Ref: 2,5 M = 13327 ODER 2 M = 13330

RUNDSTÄNDE

der Klassiker unter den manuell aufzubauenden Verkaufsständen

RUNDSTAND 8-ECK DIEKIRCH

- Dachbreite ca.: 6.120 mm
- Dachvorsprung ca.: 810 mm
- First-/Außenhöhe ca.: 3.520 mm
- Durchmesser über Theken ca.: 4.210 mm
- Innenbreite ca.: 3.380 mm
- Durchgangshöhe seitlich ca.: 1.950 mm
- Thekenhöhe ca.: 1.000 mm
- Breite Außentheken ca. 400 mm
- Eigengewicht Rundstand ca.: 302 kg
- Eigengewicht Transportbox ca.: 126 kg
- Gesamtgewicht ca.: 428 kg
- Auf-/Abbau 2 Personen ca. 20 min.
- Gäste um Rundstand (1 Reihe) ca.: 40 Personen

Ref: 13344

RUNDSTAND 6-ECK MINUTE MAID (3 X)

- Dachbreite ca. 5.760 mm
- Dachvorsprung ca. 810 mm
- First-/Außenhöhe ca. 3.350 mm
- Durchmesser über Theken ca. 4.160 mm
- Innenbreite ca. 2.810 mm
- Durchgangshöhe seitlich ca. 1.950 mm
- Thekenhöhe ca. 1.000 mm
- Breite Außentheken ca. 400 mm
- Eigengewicht Rundstand ca. 260 kg
- Gesamtgewicht ca. 386 kg
- Auf-/Abbau 2 Personen ca. 20 min.
- Gäste um Rundstand (1 Reihe) ca. 24 Personen

Ref: 13325



RUNDSTÄNDE

der Klassiker unter den manuell aufzubauenden Verkaufsständen



RUNDSTAND 6-ECK DIEKIRCH

- Dachbreite ca.: 5.760 mm
- Dachvorsprung ca.: 810 mm
- First-/Außenhöhe ca.: 3.350 mm
- Durchmesser über Theken ca.: 4160 mm
- Innenbreite ca.: 2.810 mm
- Durchgangshöhe seitlich ca.: 1.950 mm
- Thekenhöhe ca.: 1.000 mm
- Breite Außentheken ca. 400 mm
- Eigengewicht Rundstand ca.: 260 kg
- Gesamtgewicht ca.: 326 kg
- Auf-/Abbau 2 Personen ca. 20 min.
- Gäste um Rundstand (1 Reihe) ca.: 24 Personen

Ref: 13324



RUNDSTAND 6-ECK MOUSEL

- Dachbreite ca. 5.760 mm
- Dachvorsprung ca. 810 mm
- First-/Außenhöhe ca. 3.350 mm
- Durchmesser über Theken ca. 4.160 mm
- Innenbreite ca. 2.810 mm
- Durchgangshöhe seitlich ca. 1.950 mm
- Thekenhöhe ca. 1.000 mm
- Breite Außentheken ca. 400 mm
- Eigengewicht Rundstand ca. 260 kg
- Gesamtgewicht ca. 386 kg
- Auf-/Abbau 2 Personen ca. 20 min.
- Gäste um Rundstand (1 Reihe) ca. 24 Personen

Ref: 13323

AUSSCHANKKWAGEN OHNE KÜHLZELLE



AUSSCHANKKWAGEN 4-ECK BITBURGER N°22

- Abmessungen geschlossen: L: 4,00 m / B: 2,06 m / H: 2,60 m
- Abmessungen geöffnet: L: 5,40 m / B: 4,66 m
- Gewicht: 1300 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- 1 Frigo Bahut
- 1 Doppelpülbecken
- 1 Zapfanlage (2 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: 13338

AUSSCHANKWAGEN OHNE KÜHLZELLE



AUSSCHANKWAGEN 4-ECK DIEKIRCH N°25

- Abmessungen geschlossen: L: 6,00 m / B: 2,50 m / H: 3,05 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,42 m / B: 5,15 m
- Gewicht: 1800 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- 2 Frigo Bahut
- 1 Spülbecken
- 1 Zapfanlage (2 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: 13335

AUSSCHANKWAGEN OHNE KÜHLZELLE



AUSSCHANKWAGEN 4-ECK BOFFERDING N°28

- Abmessungen geschlossen: L: 5,40 m / B: 2,42 m / H: 3,20 m
- Abmessungen geöffnet: L: 6,70 m / B: 5,82 m
- Gewicht: 1800 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- 2 Frigo Bahut
- 1 Spülbecken
- 1 Zapfanlage (2 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: 13349

AUSSCHANKWAGEN OHNE KÜHLZELLE



AUSSCHANKWAGEN 4-ECK DIEKIRCH N° 40

- Abmessungen geschlossen: L: 6,00 m / B: 2,50 m / H: 3,05 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,42 m / B: 5,10 m
- Gewicht: 1800 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- 2 Frigo Bahut
- 1 Spülbecken
- 1 Zapfanlage (2 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: 13352

AUSSCHANKKWAGEN OHNE KÜHLZELLE



AUSSCHANKKWAGEN 4-ECK BOFFERDING N° 41

- Abmessungen geschlossen: L: 6,00 m / B: 2,50 m / H: 3,05 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,42 m / B: 5,10 m
- Gewicht: 1800 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- 2 Frigo Bahut
- 1 Spülbecken
- 1 Zapfanlage (2 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: 13353

AUSSCHANKWAGEN OHNE KÜHLZELLE



AUSSCHANKWAGEN 4-ECK SIMON N° 42

- Abmessungen geschlossen: L: 6,00 m / B: 2,50 m / H: 3,05 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,42 m / B: 5,10 m
- Gewicht: 1800 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- 2 Frigo Bahut
- 1 Spülbecken
- 1 Zapfanlage (2 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: 13336

AUSSCHANKWAGEN OHNE KÜHLZELLE



AUSSCHANKWAGEN 8-ECK RUPPERT N°23

- Abmessungen geschlossen: L: 6,00 m / B: 2,55 m / H: 3,30 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,50 m / B: 5,95 m
- Gewicht: 2100 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- 2 Frigo Bahut
- 2 Doppelspülbecken
- 2 Zapfanlagen (4 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: 13317

AUSSCHANKKWAGEN OHNE KÜHLZELLE



AUSSCHANKKWAGEN 8-ECK DIEKIRCH N°24

- Abmessungen geschlossen: L: 6,00 m / B: 2,55 m / H: 3,30 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,25 m / B: 5,80 m
- Gewicht: 2100 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- 2 Frigo Bahut
- 2 Doppelspülbecken
- 2 Zapfanlagen (4 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: 13318

AUSSCHANKWAGEN OHNE KÜHLZELLE



AUSSCHANKWAGEN 8-ECK RUPPERT N°26 (Kuppeldach)

- Abmessungen geschlossen: L: 6,20 m / B: 2,55 m / H: 3,36 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,00 m / B: 6,00 m
- Gewicht: 2100 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- 2 Frigo Bahut
- 2 Doppelspülbecken
- 2 Zapfanlagen (4 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: 13334

AUSSCHANKKWAGEN OHNE KÜHLZELLE



AUSSCHANKKWAGEN 8-ECK RUPPERT N°29

- Abmessungen geschlossen: L: 5,90 m / B: 2,40 m / H: 3,30 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,25 m / B: 5,80 m
- Gewicht: 2100 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- 2 Frigo Bahut
- 2 Spülbecken
- 2 Zapfanlagen (4 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: 13350

AUSSCHANKKWAGEN OHNE KÜHLZELLE



AUSSCHANKKWAGEN 8-ECK RUPPERT N°43

- Abmessungen geschlossen: L: 5,90 m / B: 2,40 m / H: 3,30 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,25 m / B: 5,80 m
- Gewicht: 2100 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- 2 Frigo
- 2 Doppelspülbecken
- 2 Zapfanlagen (4 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: 13322

AUSSCHANKKWAGEN OHNE KÜHLZELLE



AUSSCHANKKWAGEN 8-ECK RUPPERT N°44

- Abmessungen geschlossen: L: 5,90 m / B: 2,40 m / H: 3,30 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,25 m / B: 5,80 m
- Gewicht: 2100 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- 2 Frigo Bahut
- 2 Spülbecken
- 2 Zapfanlagen (4 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: 13337

AUSSCHANKKWAGEN MIT KÜHLZELLE



AUSSCHANKKWAGEN 4-ECK RUPPERT N°31

- Abmessungen geschlossen: L: 6,05 m / B: 2,40 m / H:3,30 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,42 m / B: 5,15 m
- Kühlzelle: L: 1,23 m / B: 2,24 m
- Gewicht: 2300 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- 1 Frigo Bahut
- 1 Frigo Vitrine
- 1 Spülbecken
- 1 Zapfanlage (3 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: 13319

AUSSCHANKWAGEN MIT KÜHLZELLE



AUSSCHANKWAGEN 4-ECK RUPPERT N°32

- Abmessungen geschlossen: L: 6,20 m / B: 2,50 m / H: 3,30 m
- Abmessungen geöffnet: L: 7,42 m / B: 5,42 m
- Kühlzelle: L: 1,23 m / B: 2,24 m
- Gewicht: 2300 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- 1 Frigo Bahut
- 1 Frigo Vitrine
- 1 Spülbecken
- 1 Zapfanlage (2 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: PKW

Ref: 13320

AUSSCHANKKWAGEN MIT KÜHLZELLE



AUSSCHANKKWAGEN 8-ECK RAMBORN

- Abmessungen geschlossen: L: 6,62 m / B: 2,50 m / H: 2,90 m
- Abmessungen geöffnet: L: 8,12 m / B: 6,20 m
- Gewicht: 3150 Kg
- Stromversorgung: 230 Volt
- Untertheken Kühltruhen
- 2 Doppelspülbecken, Spülmaschine, Crémant Kühlbox
- 2 Zapfanlagen (4 Zapfhähne)
- Bose Soundanlage
- Anhängerkupplung: LKW

Ref: 15151

AUSSCHANKKWAGEN MIT KÜHLZELLE



AUSSCHANKKWAGEN 8-ECK POLL FABAIRE N°34

- Abmessungen geschlossen: L: 7,35 m / B: 2,50 m / H: 2,85 m
- Abmessungen geöffnet: L: 8,95 m / B: 6,30 m / H: 2,85 m
- Kühlzelle: B: 1,24 m / B: 2,00 m
- Gewicht: 3100 Kg
- Stromversorgung: 230 Volt
- 5 Frigo Vitrine
- 1 Doppelspülbecken
- 1 Zapfanlage (2 Zapfhähne)
- Anhängerkupplung: LKW

Ref: 13321

KÜHLWAGEN



KÜHLWAGEN 2,7T RUPPERT (7)

- Aussenabmessungen: L: 5,20 m / H: 2,70 m / B: 2,30 m
- Innenabmessungen: L: 3,47 m / B: 1,67 m / H: 2,00 m
- Gewicht: 2600 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- Anhängerkupplung: PKW
- Anzahl: 7

Ref: 13356-13355-13346-13312-13311-13310-13300

KÜHLWAGEN 3,5T RUPPERT (9)

- Aussenabmessungen: L: 5,10 m / H: 2,70 m / B: 2,50 m
- Innenabmessungen: L: 3,47 m / B: 1,87 m / H: 2,00 m
- Gewicht: 3500 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- Anhängerkupplung: PKW
- Anzahl: 9

Ref: 13348-13347-13345-13314-13313-13309-13308-13286-13256



KÜHLWAGEN 2,7T DIEKIRCH

- Aussenabmessungen: L: 5,10 m / H: 2,70 m / B: 2,30 m
- Innenabmessungen: L: 3,47 m / B: 1,67 m / H: 2,00 m
- Gewicht: 2600 Kg
- Stromversorgung: 220 Volt
- Anhängerkupplung: PKW
- Anzahl: 1

Ref: 13333

KÜHLWAGEN



KÜHLWAGEN > 10T RUPPERT N°16

- Aussenabmessungen: L: 6,10 (1,75) m / B: 2,32 m / H: 3,35 m
- Innenabmessungen: L: 4,60 m / B: 2,35 m / H: 1,90 m
- Gewicht: 10.000 Kg
- Stromversorgung: 380 Volt
- Anhängerkupplung: LKW

Ref: 13315

KÜHLWAGEN



KÜHLWAGEN > 18T RUPPERT N°13

- Aussenabmessungen: L: 9,15 (2,13) m / B: 2,52 m / H: 3,57 m
- Innenabmessungen: L: 7,02 m / B: 2,42 m / H: 2,23 m
- Stromversorgung: 380 Volt
- Gewicht: 18,000 Kg
- Anhängerkupplung: LKW

Ref: 13354

KÜHLMATERIAL



FRIGO

- Aussenabmessungen: B: 63 cm / H: 82 cm / L: 1,03 m
- Stromversorgung: 220 Volt

Ref: 13306

KÜHLMATERIAL



FRIGO VITRINES

- Außen Abmessungen: B: 65 cm / H: 2,05 M cm / T: 85 cm (mit Räder und Türgriffe)
- Stromversorgung: 220 Volt

Ref: 13254

FESTZELTGARNITUREN



FESTZELTGARNITUR

Info: 10er Boxen / 15er Boxen / 20er Boxen

Ref: 13250



TISCH

Abmessungen:

L: 2,20 m

B: 51,50 cm

H: 78 cm

Ref: 13251



BANK

Abmessungen:

L: 2,20 m

B: 26,50 cm

H: 50 cm

Ref: 13252

STEHTISCHE



BARHOCKER EDELSTAHL

- Höhe: 0,80 m
- Durchmesser: Ø 30 cm

Ref: 13261

STEHTISCH

- Höhe: 1,15 m
- Durchmesser: Ø 85 cm

Ref: 13253



TISCHDECKE ANTHRAZIT STRETCH FÜR STEHTISCHE

Ref: 13305

SONNENSCHIRME



SONNENSCHIRM GROSS

Abmessungen: 3,50 m x 3,50 m
Gewicht: 55 Kg mit Basis

Ref: 13304



SONNENSCHIRM KLEIN

Immer in 5-Pack
Durchmesser: Ø 1,73 m
Gewicht: 75 Kg mit Basis

Ref: 13303

BECHER



SEKT BECHER

- 0,125 LIT (1X10)

Ref: 10728



WATER CUP

- 0,20 LIT (1X100)

Ref: 10484



RUPPERT

- 0,3 LIT
(1X100)

Ref: 12108



BECHER SHOT

- 0,02 LIT (1X50)

Ref: 10793

THERMO BECHER



GOBLET CAFE CARTON THERMO

- 0,22 LIT (1X50)

Ref: 12558

MEHRWEG BECHER



MEHRWEG BECHER

- 0,3 LIT
- 1 BOX 288 (36 X 8)

Ref: 13268

GLÄSER

SOFTGLAS

- 0,25 LIT
- Geliefert zu 36 St

Ref: 13291



BIERGLAS

- 0,3 LIT
- Geliefert zu 36 St

Ref: 13288



SEKTGLAS

- 0,11 LIT
- Geliefert zu 36 St

Ref: 13292



WEIN GLAS

- 0,15 LIT
- Geliefert zu 36 St

Ref: 13293



ALLE UNSERE GLÄSER SIND SAUBER UND SOFORT EINSETZBAR

GLÄSER



WEIHENSTEP GLAS

- 0,5 LIT
- Geliefert zu 16 St

Ref: 13295



WEIHENSTEP GLAS

- 1 LIT
- Geliefert zu 9 St

Ref: 13290



WEIHENSTEP GLAS

- 0,3 LIT
- Geliefert zu 36 St

Ref: 13294



WEIHENSTEP GLAS

- 0,5 LIT
- Geliefert zu 25 St

Ref: 13289



COCKTAIL GLAS

- 0,5 LIT
- Geliefert zu 16 St

Ref: 13272

ALLE UNSERE GLÄSER SIND SAUBER UND SOFORT EINSETZBAR

HEIZPILZ



VERLEIH HEIZPILZ

- Heizleistung ca. 9,5 KW, durchgehende Glasröhre, ein Gewicht von nur 15kg und stufenlose Hitzeregulierung!
- ENERGY GAS PROPANE 10,5 KG (REF 11948)
- Abmessungen : H: 180 cm, \varnothing : 46 cm

Ref: 13339

GAS



ENERGYGAS PROPANE 10,5 KG

AUSSENGEWINDE

Ref: 11948



GAS PROPANE 46 KG

INNENGEWINDE

Ref: 10421

SPÜLMASCHINE



VERLEIH SPÜLMASCHINE

- Inbegriffen Spülmittel und Klarspüler
- Abmessungen : B: 57 cm L: 60 cm H: 122 cm

Ref: 13255

KAFFEEMASCHINE



VERLEIH KAFFEEMASCHINE 6 LITER

- 6 Liter, 230V 1,5 KW
- Abmessungen : Ø: 31 cm H: 46,5 cm

Ref: 13257



VERLEIH KAFFEEMASCHINE 15 LITER

- 15 Liter, 230V 1,5 KW
- Abmessungen : Ø: 28 cm H: 58 cm

Ref: 13258

ZUBEHÖR



KORKENZIEHER

Ref: 13340

FLASCHENÖFFNER

Ref: 13341



SERVIERTABLETT

Ref: 13342


FLASCHENKÜHLER

Ref: 13343



**STROHALME AUS
PAPPE 250 STÜCK**

Ref: 10492



GRILLZUBEHÖR



GRILL BRIQUETTES 10 KG

Grillkohle für Grill und Barbecue in Form von Eierkohlen. Diese Briketts eignen sich besonders für kleinere Grills. Durch ihre praktische Form lassen sie sich wunderbar dosieren. Obwohl diese Grillkohle optisch wirkt wie herkömmlich Grill-Holzkohle, steckt in ihr trotzdem die Kraft von Grillkohle. Das heißt: längere Grilledauer mehr Hitze weniger Rauch und Qualm.

Ref: 10429

GRILLKOHLE 10 KG

Der Vorteil der Holzkohle ist, dass sie sehr leicht zu entzünden ist. Holzkohle ist nichts anderes als verkohltes Holz, dem in einem Prozess der Verbrennung der Sauerstoff und damit auch die Schadstoffe entzogen wurden. Auf diese Weise wurde die Holzkohle für die unbedenkliche Nutzung bearbeitet.

Ref: 10428



KOHLEANZÜNDER ZÜNDAMIT 32 CUBES

- Zum Grillen und für den Kamin geeignet
- Rußfrei und geruchsneutral

Ref: 10833

MIETBEDINGUNGEN

1. Ruppert Sàrl behält sich das Recht, die Reservierung zu stornieren im Falle von höherer Gewalt (Beschädigung/Verlust des Materials).
2. Annulliert der Verantwortliche die Materialreservierung in weniger als 2 Wochen vor dem Datum der Veranstaltung, wird die Verleihgebühr in Rechnung gestellt.
3. Der Verantwortliche verpflichtet sich, das Material, welches ihm zur Verfügung gestellt/anvertraut wurde, gegen jedes Risiko der Beschädigung, Verschlechterung, Vandalismus, Verlust und Diebstahl zu versichern.
4. Die Lieferungs- und Rückgabefristen, welche von Ruppert Sàrl festgesetzt sind, müssen respektiert werden. Ruppert Sàrl behält sich das Recht dies zu ändern.
5. Der Verantwortliche verpflichtet sich, mit dem Material sorgfältig umzugehen und es im selben Zustand und in der selben Sauberkeit zurückzugeben, wie er es erhalten hat.
6. Eventuelle Reklamationen über den Zustand des Materials sind bei Erhalt dessen vorzubringen, beziehungsweise vor Gebrauch der Kühlschränke und Zapfanlagen. Beanstandungen müssen Ruppert Sàrl während der Bürozeiten mitgeteilt werden.
7. Der Verantwortliche erklärt, dass er den Ablauf und den korrekten Gebrauch des Materials, welches ihm zur Verfügung gestellt wurde, kennt (Kühlschränke müssen vor Gebrauch während mindestens 2 Stunden ruhig stehen).
8. Es ist nicht erlaubt, das Material zur Lagerung und/oder Zubereitung von Lebensmitteln zu benutzen.
9. Reparatur- beziehungsweise Instandsetzungskosten, welche durch eine unkorrekte Benutzung des zur Verfügung gestellten Materials verursacht wurden, sind zu Lasten des Kunden.
10. Abänderungen, Umgestaltungen, Abnehmen und/oder Anbringen von Aufklebern und Plakaten ist verboten. Die Reparatur- und Instandsetzungskosten werden ganz berechnet. Defekte oder beschädigte Stücke und/oder Material werden zum Neuwert ersetzt. Im Falle einer Materialbeschädigung, wobei ein Ersatz nötig ist, sind die Kosten der Untervermietung zu Lasten des Verantwortlichen.
11. Die Mietgebühr ist für den Zeitraum von einer Veranstaltung bis maximal 6 Tage gültig.

Ruppert

Drinks and more



76 00 81-1 | www.ruppert.lu